

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-СН.ПБ54.В.00192

(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Дюпон Наука и Технологии"

наименование и

РФ, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3. ОГРН: 1027710006059. Телефон: +7 (495) 797-22-00, факс +7 (495) 797-22-23

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ DuPont de Nemours International s.a.r.l., Швейцария. Филиалы по приложению № 1

наименование и

2, chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex Geneva. Телефон: +41(0) 22 717 5813

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты строительно-отделочные из композитного материала (искусственный камень), непористые, неармированные, неслоистые, без подложки, м. Montelli®, толщина от 4 мм до 12 мм.

Контракт № 14112007 от 14.11.2007 г.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

по спецификации производителя

идентифицировать объект

серийный выпуск

Код ОК 005(ОКП): 57 7220

Код ТН ВЭД России 3920 51 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) применимо к продукции, не применяемой для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заклучение о пожарной безопасности № 00192-З/ТР от "16" января 2013 г.

Протокол сертификационных испытаний № 0144Д/ТР от 09.01.2013 г. ИЦ "АСТЕСТ" ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН30 от 07.10.2010

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов -KM5, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 -В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.0 44 (п.4.18)-Д3, группа по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (п. 4.20)-Т4, группа горючести по ГОСТ 30244-Г4

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 17.01.2013 ПО 16.01.2014

М.П.

Заявитель

подпись

Йиржи Ланг

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

в ОС ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ", рег. № ТРПБ.RU.ПБ54 от 07.10.2010 г., 119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 3

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

М.П.

Руководитель

(уполномоченное им лицо)

органа, регистрирующего

подпись

Котожекова Е.В.

инициалы, фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-СН.ЛБ54.В.00192
(обязательная сертификация)

Информация о предприятиях-изготовителях, входящих в состав транснациональной компании, на продукцию которых распространяется действие сертификата соответствия	
Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
DuPont Surfaces (GuangZhou) Company Limited	No. 22, 2nd Nanxiang Road, GZ Science City, Guangzhou 510663, Kumaй
CCI Poland CCI Sp. z o.o.	ul. Robotnicza 69 55-095 Mirkyw-Dlugoleka, Польша



Генеральный директор
ООО "Дюпон Наука и Технологии"

М.П.

подпись

Йиржи Ланг

инициалы, фамилия



Руководителя (уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего декларацию о
соответствии

подпись

Котожекова Е.В.

инициалы, фамилия